Datenblatt/datasheet






Artikelnummer/Itemnumber: 3B2012

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: B

Mobilzaun "Standard" Torelement

Mobile fence "Standard", Door element



Artikelbeschreibung:

Mobilzaun "Standard"

zum Absperren von Baustellbereichen, Mobil- Bauzaun senzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagerecht: 300 mm.

Drantstärke senkrecht: 3,4 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm, senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 5 St..

überstehende Drähte als Übersteigschutz, leichtes Handling bei geeigneter Qualität, , Torelement

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Absperrarbeiten.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St

Material: S235 JR

Maße:

Höhe: 2,00 m, Breite: 1,20 m

Oberfläche:

Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Mobile fence "Standard"

as barrier around construction sites, mobile fence pre-galvanized, with tubular frame all around, vertical tube Ø 42.4 mm, horizontal tubes Ø 26.9 mm, mesh size: vertical: 100 mm, horizontal: 300 mm, wire size vertical: 3.4 mm, wire size horizontal: 3.8 mm, 33 vetical wires, 5 horizontal wires, projecting wire ends as climb- over protection, easy handling, approriate quality, Door element

designated purpose:

For the application in setting up temporary barriers.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc

material: S235 JR

dimensions:

height: 2,00 m, width: 1,20 m

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

^{*}Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like.